

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25056787-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25056787  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 03.07.2025  
**Valideringskode:** 243C92F1F4

## Analyserapport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - DGU 111.0412 - / 4553000113  
**DGU-nr:** 111.0412  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringsskontrol  
**Prøvedtagning:** 03.07.2025 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 03.07.2025 - 18.07.2025

**Prøvemærke:** Boring

| Lab prøvenr:                     | 835-2021-80902443 | Enhed | Kravværdier |  | DL.   | Metode                                                  | ⌘ | Urel (%) |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------------|--|-------|---------------------------------------------------------|---|----------|
| Uorganiske forbindelser          |                   |       |             |  |       |                                                         |   |          |
| Aggressiv kuldioxid              | < 2               | mg/l  |             |  | 2     | DS 236:1977                                             | A | 15       |
| Ammonium (NH4)                   | 0.10              | mg/l  |             |  | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G                          | A | 15       |
| Chlorid                          | 47                | mg/l  |             |  | 1     | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A | 15       |
| Fluorid                          | 0.12              | mg/l  |             |  | 0.05  | DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod.                            | A | 15       |
| Hydrogencarbonat                 | 108               | mg/l  |             |  | 3     | DS/EN ISO 9963-1:1996                                   | A | 15       |
| Nitrat                           | < 0.3             | mg/l  |             |  | 0.3   | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A | 15       |
| Nitrit                           | < 0.001           | mg/l  |             |  | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A | 15       |
| Sulfat (SO4)                     | 26                | mg/l  |             |  | 0.5   | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A | 15       |
| Sulfid-S                         | < 0.02            | mg/l  |             |  | 0.02  | DS 278:1976 auto                                        | A | 15       |
| Total Phosphor                   | 0.24              | mg/l  |             |  | 0.01  | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013           | A | 15       |
| Organiske samleparametre         |                   |       |             |  |       |                                                         |   |          |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.98              | mg/l  |             |  | 0.1   | DS/EN 1484:1997                                         | A | 15       |
| Metaller                         |                   |       |             |  |       |                                                         |   |          |
| Arsen (As)                       | 0.070             | µg/l  |             |  | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20       |
| Barium (Ba)                      | 46                | µg/l  |             |  | 1     | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20       |
| Bor (B)                          | 38                | µg/l  |             |  | 1     | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20       |
| Calcium (Ca)                     | 39                | mg/l  |             |  | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 15       |
| Jern (Fe)                        | 3.9               | mg/l  |             |  | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20       |
| Kalium (K)                       | 2.4               | mg/l  |             |  | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 15       |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04            | µg/l  |             |  | 0.04  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 20       |
| Magnesium (Mg)                   | 4.6               | mg/l  |             |  | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A | 15       |

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25056787-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25056787  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 03.07.2025  
**Valideringskode:** 243C92F1F4

## Analysereport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - DGU 111.0412 - / 4553000113  
**DGU-nr:** 111.0412  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Borningskontrol  
**Prøveudtagning:** 03.07.2025 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 03.07.2025 - 18.07.2025

**Prøvemærke:** Boring

| Lab prøvenr:                                                         | 835-2021-80902443 | Enhed | Kravværdier |      | DL.   | Metode                                                  | n) | Urel (%) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|-------|---------------------------------------------------------|----|----------|
|                                                                      |                   |       | Min.        | Max. |       |                                                         |    |          |
| Metaller                                                             |                   |       |             |      |       |                                                         |    |          |
| Mangan (Mn)                                                          | 0.40              | mg/l  |             |      | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A  | 20       |
| Natrium (Na)                                                         | 22                | mg/l  |             |      | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A  | 15       |
| Nikkel (Ni)                                                          | < 0.03            | µg/l  |             |      | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A  | 20       |
| Kulbrinter                                                           |                   |       |             |      |       |                                                         |    |          |
| Methan                                                               | < 0.005           | mg/l  |             |      | 0.005 | M 0066 GC-FID                                           | A  | 20       |
| Chlorphenoler                                                        |                   |       |             |      |       |                                                         |    |          |
| 2,4-dichlorphenol                                                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0352 GC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| Pesticider                                                           |                   |       |             |      |       |                                                         |    |          |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))                        | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0424 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0455 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| Atrazin                                                              | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| Atrazin, desethyl-                                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A  | 30       |

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25056787-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25056787  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 03.07.2025  
**Valideringskode:** 243C92F1F4

## Analysereport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - DGU 111.0412 - / 4553000113  
**DGU-nr:** 111.0412  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 03.07.2025 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 03.07.2025 - 18.07.2025

**Prøvemærke:** Boring

| Lab prøvenr:                                | 835-2021-80902443 | Enhed | Kravværdier |      | DL.  | Metode          | n) Urel (%) |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|------|-----------------|-------------|
|                                             |                   |       | Min.        | Max. |      |                 |             |
| Pesticider                                  |                   |       |             |      |      |                 |             |
| Atrazin, desisopropyl-                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Bentazon                                    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Chloridazon, desphenyl-                     | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-              | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)         | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| DEET (Diethyltoluamid)                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Dichlorprop (2,4-DP)                        | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)               | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                 | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA              | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Ethylenthiourea (ETU)                       | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Glyphosat                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A 30        |
| Hexazinon                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| LM3,metabolit af terbutylazin SYN 546009    | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Mechlorprop (MCP)                           | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalaxyl                                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalaxyl CGA 108906                        | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metalaxyl CGA 62826                         | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metaldehyd                                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metamitron-desamino                         | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metazachlor ESA                             | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metazachlor OA (479-4)                      | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metribuzin                                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metribuzin-desamino-diketo                  | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Metribuzin-diketo                           | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| Monuron                                     | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                   | < 0.01            | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30        |

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25056787-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25056787  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 03.07.2025  
**Valideringskode:** 243C92F1F4

## Analysereport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - DGU 111.0412 - / 4553000113  
**DGU-nr:** 111.0412  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 03.07.2025 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 03.07.2025 - 18.07.2025

| Prøvemærke:                   |                   | Boring |             |      |      |                                                                        |             |
|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                  | 835-2021-80902443 | Enhed  | Kravværdier |      | DL.  | Metode                                                                 | n) Urel (%) |
|                               |                   |        | Min.        | Max. |      |                                                                        |             |
| Pesticider                    |                   |        |             |      |      |                                                                        |             |
| Pentachlorbenzen              | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS                                                        | A 30        |
| PPU(IN70941)                  | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Propachlor ESA                | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Simazin                       | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| TFMP                          | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Nitroforbindelser og aniliner |                   |        |             |      |      |                                                                        |             |
| 4-nitrophenol                 | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Triazoler                     |                   |        |             |      |      |                                                                        |             |
| 1,2,4-triazol                 | < 0.01            | µg/l   |             |      | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                        | A 30        |
| Oplysninger fra prøvetager    |                   |        |             |      |      |                                                                        |             |
| Akkrediteret prøvetagning     | Ja                |        |             |      |      | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |             |
| pH                            | 8.0               | pH     |             |      |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                   |             |
| Vandtemperatur                | 8.9               | °C     |             |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                   |             |
| Ledningsevne ved 20°C         | 34                | mS/m   |             |      | 1.5  | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                            |             |
| Iltindhold                    | 0.1               | mg/l   |             |      | 0.1  | DS/EN ISO 5814:2012                                                    | 15          |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

**Prøvekommentar:**

Prøven er dekanteret til analyse af parametrene i metode 0336 pga. indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun metodens parametre i vandfasen.

Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0424 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

**Kopi til:**

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager DIN Forsyning, Esbjerg, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N  
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25056787-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25056787  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 03.07.2025  
**Valideringskode:** 243C92F1F4

## Analyserapport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - DGU 111.0412 - / 4553000113  
**DGU-nr:** 111.0412  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 03.07.2025 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 03.07.2025 - 18.07.2025

**Prøvemærke:** Boring

| Lab prøvenr: | 835-2021-80902443 | Enhed | Kravværdier |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|-------------|------|-----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.        | Max. |     |        |             |

18.07.2025


I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse